

AGP580

ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO
ASSEMBLY
INSTRUCTIONS

METALFORM

ferramenta bilico orizzontale
horizontal pivot hardware

The logo for Secco, featuring the word "secco" in white lowercase letters on a red trapezoidal background.

secco


larghezza | width




950 - 1090

altezza | height








1026 - 1330


AGP580.A1
METALFORM

 ⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore
standard cam strikes - upper centre line



n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento extension piece
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4-4a	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone



 ⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremonese (11)
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted

secco

Kit AGP580. A1

Via Terraglio 195
31022 Preganziol TV - Italy
tel. +39 0422 497700
fax +39 0422 497705
www.seccosistemi.it
ut@seccosistemi.it

larghezza | width

1091 - 1220




altezza | height

1026 - 1330







AGP580.A2
METALFORM



⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore
standard cam strikes - upper centre line



n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento con nottolino ridotto extension piece with reduced cam
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone



⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremonese (11)
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted

secco

Kit AGP580. A2

Via Terraglio 195
31022 Preganziol TV - Italy
tel. +39 0422 497700
fax +39 0422 497705
www.seccosistemi.it
ut@seccosistemi.it


larghezza | width


1221 - 1420

altezza | height




1026 - 1330


AGP580.A3
METALFORM

 ⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore
standard cam strikes - upper centre line



n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento extension piece
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4-4a	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone



 ⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremonese (11)
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted

secco

Kit AGP580.A3

Via Terraglio 195
31022 Preganziol TV - Italy
tel. +39 0422 497700
fax +39 0422 497705
www.seccosistemi.it
ut@seccosistemi.it

larghezza | width


1421 - 1780


altezza | height

1026 - 1330




AGP580.A4


METALFORM

 ⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore
standard cam strikes - upper centre line



n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento extension piece
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone



 ⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremonese (11)
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted

secco

Kit AGP580.A4

Via Terraglio 195
31022 Preganziol TV - Italy
tel. +39 0422 497700
fax +39 0422 497705
www.seccosistemi.it
ut@seccosistemi.it


larghezza | width


1781 - 2010

altezza | height



1026 - 1330


AGP580.A5
METALFORM


 ⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore
standard cam strikes - upper centre line




n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento extension piece
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone



chiuso | closed  aperto | open



 ⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremonese (11)
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted

secco

Kit AGP580.A5

Via Terraglio 195
31022 Preganziol TV - Italy
tel. +39 0422 497700
fax +39 0422 497705
www.seccosistemi.it
ut@seccosistemi.it


larghezza | width


2011 - 2180

altezza | height




1026 - 1330


AGP580.A6
METALFORM

 ⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore
standard cam strikes - upper centre line



n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento extension piece
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone



 ⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremonese (11)
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted

secco

Kit AGP580.A6


Via Terraglio 195
31022 Preganziol TV - Italy
tel. +39 0422 497700
fax +39 0422 497705
www.seccosistemi.it
ut@seccosistemi.it


larghezza | width 2181 - 2510

altezza | height 1026 - 1330




AGP580.A7


METALFORM

 ⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore
standard cam strikes - upper centre line



n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento extension piece
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone



 ⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremonese (11)
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted

secco

Kit AGP580.A7

Via Terraglio 195
31022 Preganziol TV - Italy
tel. +39 0422 497700
fax +39 0422 497705
www.seccosistemi.it
ut@seccosistemi.it


larghezza | width





950 - 1090

altezza | height






1226 - 1626


AGP580.B1
METALFORM

 ⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore
standard cam strikes - upper centre line



n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento extension piece
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4-4a	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone



 ⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremonese (11)
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted



Kit AGP580.B1

Via Terraglio 195
31022 Preganziol TV - Italy
tel. +39 0422 497700
fax +39 0422 497705
www.seccosistemi.it
ut@seccosistemi.it

larghezza | width


1091 - 1220





altezza | height

1226 - 1626



AGP580.B2


METALFORM



 ⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore
standard cam strikes - upper centre line




n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento con nottolino ridotto extension piece with reduced cam
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone



chiuso | closed  aperto | open



 ⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremonese (11)
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted

secco


Kit AGP580.B2



Via Terraglio 195
31022 Preganziol TV - Italy
tel. +39 0422 497700
fax +39 0422 497705
www.seccosistemi.it
ut@seccosistemi.it

larghezza | width 1221 - 1420



altezza | height 1226 - 1626


AGP580.B3
METALFORM

 ⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore
standard cam strikes - upper centre line



n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento extension piece
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4-4a	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone



 ⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremonese (11)
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted

secco

Kit AGP580.B3

Via Terraglio 195
31022 Preganziol TV - Italy
tel. +39 0422 497700
fax +39 0422 497705
www.seccosistemi.it
ut@seccosistemi.it


larghezza | width


1421 - 1780

altezza | height




1226 - 1626


AGP580.B4
METALFORM

 ⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore
standard cam strikes - upper centre line



n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento extension piece
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone



 ⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremonese (11)
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted



Kit AGP580.B4

Via Terraglio 195
31022 Preganziol TV - Italy
tel. +39 0422 497700
fax +39 0422 497705
www.seccosistemi.it
ut@seccosistemi.it


larghezza | width


1781 - 2010

altezza | height



1226 - 1626


AGP580.B5
METALFORM


 ⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore
standard cam strikes - upper centre line




n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento extension piece
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone



chiuso | closed  aperto | open



 ⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremonese (11)
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted

secco

Kit AGP580.B5

Via Terraglio 195
31022 Preganziol TV - Italy
tel. +39 0422 497700
fax +39 0422 497705
www.seccosistemi.it
ut@seccosistemi.it


larghezza | width


2011 - 2180

altezza | height



1226 - 1626


AGP580.B6
METALFORM


 ⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore
standard cam strikes - upper centre line




n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento extension piece
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone



chiuso | closed  aperto | open



 ⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremone (11)
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted

secco


Kit AGP580.B6


Via Terraglio 195
31022 Preganziol TV - Italy
tel. +39 0422 497700
fax +39 0422 497705
www.seccosistemi.it
ut@seccosistemi.it

larghezza | width 2181 - 2510




altezza | height 1226 - 1626


AGP580.B7
METALFORM

 ⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore
standard cam strikes - upper centre line



n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento extension piece
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone



 ⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremonese (11)
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted



Kit AGP580.B7

Via Terraglio 195
31022 Preganziol TV - Italy
tel. +39 0422 497700
fax +39 0422 497705
www.seccosistemi.it
ut@seccosistemi.it


larghezza | width




950 - 1090

altezza | height



1482 - 2346


AGP580.C1
METALFORM

 ⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore
standard cam strikes - upper centre line



n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento extension piece
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4-4a	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone



 ⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremonese (11)
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted

secco

Kit AGP580.C1

Via Terraglio 195
31022 Preganziol TV - Italy
tel. +39 0422 497700
fax +39 0422 497705
www.seccosistemi.it
ut@seccosistemi.it


larghezza | width




1091 - 1220

altezza | height



1482 - 2346


AGP580.C2
METALFORM

 ⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore
standard cam strikes - upper centre line



n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento con nottolino ridotto extension piece with reduced cam
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone



 ⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremonese (11)
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted

secco

Kit AGP580.C2

Via Terraglio 195
31022 Preganziol TV - Italy
tel. +39 0422 497700
fax +39 0422 497705
www.seccosistemi.it
ut@seccosistemi.it

larghezza | width

1221 - 1420

altezza | height






1482 - 2346

AGP580.C3






METALFORM



⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore
standard cam strikes - upper centre line



n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento extension piece
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4-4a	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone



⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremonese (11)
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted



Kit AGP580.C3

Via Terraglio 195
31022 Preganziol TV - Italy
tel. +39 0422 497700
fax +39 0422 497705
www.seccosistemi.it
ut@seccosistemi.it


larghezza | width


1421 - 1780

altezza | height


1482 - 2346

AGP580.C4
METALFORM

 ⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore
standard cam strikes - upper centre line



n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento extension piece
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone

 ⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremonese (11)
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted

secco

Kit AGP580.C4

Via Terraglio 195
31022 Preganziol TV - Italy
tel. +39 0422 497700
fax +39 0422 497705
www.seccosistemi.it
ut@seccosistemi.it

larghezza | width

1781 - 2010

altezza | height


1482 - 2346

AGP580.C5

METALFORM



⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore
standard cam strikes - upper centre line



n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento extension piece
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone



⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremone (11)
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted



Kit AGP580.C5

Via Terraglio 195
31022 Preganziol TV - Italy
tel. +39 0422 497700
fax +39 0422 497705
www.seccosistemi.it
ut@seccosistemi.it

larghezza | width

2011 - 2180

altezza | height



1482 - 2346

AGP580.C6



METALFORM



⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore
standard cam strikes - upper centre line



n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento extension piece
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone



⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore
reduced cam strikes - lower centre line

posizionare un nottolino in asse al serramento per collegamento alla cremonese (11)
place a cam in the axis of the window frame for connection to the cremone (11)

Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted



Kit AGP580.C6

Via Terraglio 195
31022 Preganziol TV - Italy
tel. +39 0422 497700
fax +39 0422 497705
www.seccosistemi.it
ut@seccosistemi.it

larghezza | width

2181 - 2510

altezza | height




1482 - 2346

AGP580.C7


METALFORM




⑩ riscontro nottolino standard - mezzeria superiore
standard cam strikes - upper centre line



n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
1	elemento di collegamento orizzontale inferiore con nottolini ridotti lower horizontal connection element with reduced cams
2	prolunga di collegamento extension piece
3	elemento di collegamento verticale vertical connection element
4	rinvio angolo inferiore con nottolino ridotto lower corner drive with reduced cam
5	rinvio angolo superiore upper corner drive
6	elemento di collegamento sullo snodo bilico connecting element on the pivot hinge
7	elemento di collegamento orizzontale superiore upper horizontal connection element
8	braccetto limitatore apertura restrictor arm
9	riscontro nottolino ridotto reduced cam strikes
10	riscontro nottolino standard standard cam strikes
11	cremonese cremone



⑨ riscontro nottolino ridotto - mezzeria inferiore
reduced cam strikes - lower centre line





Confidenziale/Riservato - Tutti i diritti riservati - È vietato copiare, distribuire o mettere altrimenti in circolazione salvo espressa autorizzazione di SECCO SISTEMI S.P.A. - Le violazioni saranno perseguite ai sensi di legge
Secret and Confidential - All rights reserved - No copy, dissemination, circulation is allowed unless specifically authorised in writing by SECCO SISTEMI S.P.A. - Any violation shall be legally prosecuted




Kit AGP580.C7

Via Terraglio 195
31022 Preganziol TV - Italy
tel. +39 0422 497700
fax +39 0422 497705
www.seccosistemi.it
ut@seccosistemi.it







METALFORM

MASTERS OF METAL

UNITED KINGDOM

METALFORM

NORWAYMETAL LTD

53 Chelsea Manor Street

London, SW3 5RZ

SALES@METALFORM.UK

+44 20 81298814

GERMANY

METALFORM GMBH

Carl-Zeiss-Ring 15A

85737 Ismaning

SALES@METALFORMGROUP.DE

+49 17663630406

NORWAY

METALFORM AS

Brochmannsveien 2

1950 Rømskog

SALG@METALFORM.NO

+47 401 62 446

METALFORMGROUP

SALES@METALFORMGROUP.COM